

仕 様 書

1 調達物品名 MaOI-PARC什器備品 一式

2 仕様および基準品

番号	設置場所	品名	規格・詳細仕様	寸法(mm)	数量	メーカー	基準品番
1	コミュニティースペース	ハイテーブル	天板： t 30mm、メラミン化粧板(モルタル柄)、エッジ：ブナ無垢材(モルタル柄)、脚：スチール(シルバー)、円形ベース型	W600D600H1030	1	クレス	FT2-A20/RSQSP500 φ -101 φ シルバー(88)脚特注
2	コミュニティースペース	ハイチェア	座板：ビーチ材、座：本革(ブラック)、脚：スチール、クロームメッキ仕上	W340D340H・SH750 座面 φ 300	3	アダル	M9036-71KC
3	コミュニティースペース	テーブル	天板：t30mm、メラミン化粧板(モルタル柄)、エッジ：ブナ無垢材(モルタル柄)、脚：スチール(ブラック)、円形ベース型	W1200D1200H750	2	クレス	FT2-A20/RSQ-LSP750 φ -165 φ ブラック(44)脚特注
4～6	コミュニティースペース	ベンチ	巾木：メラミン化粧板(ブラック)、張地：ビニールレザー(シンコール製)、準耐アルコール性・耐次亜塩素酸・伸縮性・難燃機能を有すること	W2070D550H420	3	アダル	・ S6016-6021 B-L2439×1 ・ S6016-6021 B-L2449×1 ・ S6016-6021 B-L2453×1
7	コミュニティースペース	コートラック	本体・バー：スチール(グレー) キャスター付	W1200D550H1300～1800	2	カワジュン	BE228
8	コミュニティースペース	パンフレットスタンド	本体：スチール、粉体塗装(シルバー)、キャスター：ナイロン 3列4段、トレー1枚あたりの最大積載質量3.6kg、トレー有効内寸法：W680D24、 付属品：仕切りピン8本(各トレー取付可能)	W740D360H1300	1	トヨタ プロダクツ	PS-740
9	コミュニティースペース	ゴミ箱	角型、容量：50L、本体：ステンレス、ヘアライン仕上げ(シルバー)、中容器：樹脂 ソフトクローズ機能付、ゴミ袋固定ホール機能付、オープンロック機能付、ペダル式	W495D348H647	2	EKO	EK9268MT-50L
10	コミュニティースペース	壁掛け時計	本体：スチール、ブナ無垢材ラッカー塗装(ホワイト)	W465D50H465	1	アートワーク スタジオ	Atras2-click TK-2074WH
11	コミュニティースペース	本棚	側板・背板：スチール粉体塗装仕上(ホワイト)、芯材：ペーパーハニカム構造、棚板：スチール、アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)、巾木：スチール、アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)、棚板有効奥行寸法：W258/D283(最下段のみ)、棚1段の最大積載質量：60kg/80kg(最下段のみ)、書架1連当たりの最大積載質量：280kg、棚板は同部材のまま傾斜設置が可能であること、棚板は25mmピッチで段替えが可能であること	W922D314H1500	1	イトーキ	PLH-15BY-1S-Z
12	ミーティングルーム	テーブル	天板：t29mm、メラミン化粧板(マットホワイト)、エッジ：アルミ成型品(アルミ色)、脚：スチール(シルバー)、円形ベース型	W1200D1200H750	2	クレス	TB2655SP/RSQ-LSP750 φ -165 φ シルバー(88) 天板・脚特注
13	ミーティングルーム	ホワイトボード	脚：アルミダイキャスト、粉体塗装、板面：水性塗装鋼板(両面無地)、芯材：段ボール、 フレーム・支柱：アルミ、粉体塗装(ライトグレー)、キャスター：ストッパー付 付属品：トレイ(ブルー)、マーカー(黒・赤)、イレーザー	W956D572H1800	1	プラス	ALK-0912DSK-LG
14	ミーティングルーム	ロッカー 8人用	4列2段、本体：スチール(ブラック)、内寸有効寸法：W173D470H固定棚上710・下135(1間口当たり) 最大積載質量：網棚1枚あたり4kg、固定棚1枚あたり15kg、シリンダー錠、アジャスター機能付 付属品：ハンガーパイプ、網棚 (下) 1枚	W900D515H1790	1	スマイル	E686034
15	ミーティングルーム	ゴミ箱	容量：40L、本体：ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレススチール(ブラック) ペダル式、キャスター付、フタロック機能付	W260D490H640	1	シンプル ヒューマン	CW1361
16	ミーティングルーム	壁掛け時計	本体：無機質系人造木材(グレー)	W305D42H305	1	レムノス	NTL16-07GY

仕 様 書

1 調達物品名 MaOI-PARC什器備品 一式

2 仕様および基準品

番号	設置場所	品名	規格・詳細仕様	寸法(mm)	数量	メーカー	基準品番
17	連携研究室	片袖デスク	天板：メラミン化粧板(ホワイ ト)、本体：スチール塗装仕上(ブラック)、袖：ワゴン引き出し、ラッチ付(ベントレイ引き出し除く)、インジケーター付きシリンダー錠付、配線ダクト付、投げ込み配線・対向配線・横配線機能付、余長ケーブルの固定フック付、セキュリティワイヤー用取付穴付	W1400D700H720	4	イトーキ	CZR-147CBC-1W9
18	連携研究室	事務椅子(肘付)	背：メッシュ張り(ブラック)、座：布張り(ブラック)、本体・背・肘：樹脂(ブラック)、脚：樹脂(ブラック)、ウレタン双輪キャスター、ロック機構(角度、強弱)、ランバーサポート付、上下昇降機能、座面の奥行調整、T型肘	W660D560～610 H930～1045SH430～545	4	イトーキ	KG-175JBM-T1T1
19	連携研究室	テーブル	天板：抗菌メラミン化粧板(ホワイ ト)、ポリジン加工、角型、エッジ：樹脂(天板同色)、脚：角型4本脚、スチール塗装仕上(ブラック)、アジャスター機能付	W1500D750H720	4	イトーキ	DCR-157HNSTA-TL
20	連携研究室	チェア	背：ポリプロピレン樹脂(ブラック)、座：ポリプロピレン樹脂(ブラック)+ビニールレザー(ブルー、東京シンコーレザー製)、防汚・対アルコール・難燃・抗菌・対次亜塩素酸・防災認定機能付、脚：スチール、粉体塗装(ブラック)、キャンチレバー脚	W450D495H750SH430	16	オリバー	S・CS-952・BK・AL AL-1030
21	連携研究室	キャビネット オープン棚型	本体：スチール塗装仕上(ブラック) 棚板1枚当たりの最大積載質量41kg、棚板5枚付、キャビネット本体とベースがフラットであること	W800D400H2076	5	イトーキ	H1-S2180LS-T1
22	連携研究室	キャビネット ベース	本体：スチール塗装仕上(ブラック) キャビネット本体とベースがフラットであること	W800D400H60	5	イトーキ	H1A-S0680BA-T1
23	連携研究室	コートハンガー	本体：ブラック、ヨコ型ハンガーパイプ付	W500D475H1700	4	オカムラ	43241Y-Z43
24	連携研究室	デスクライト	全長：W1100、コード長：W1800、本体：アルミニウム、スチール、樹脂(ブラウン)、定格寿命 40000h、色温度 6500～2700K、ルーメン 530lm、 スイッチ:タッチレススイッチ、5段階調光(5段階調色)機能付	W260D60H25(シェード寸法)	4	エグザーム	LEX-966BR
25	連携研究室	ゴミ箱	容量：7.5ℓ、本体：ポリプロピレン(ブロンズ) ふた無し、持ち手付	W160D340H330	4	アンブラ	2082610125
26	連携研究室	壁掛け時計	本体：ABS樹脂(ブラック)	W290D40H290	4	レムノス	NL17-01BK
27	役員室	デスク+収納	デスク・キャビネット：メラミン、ラッカー仕上(チャコールグレー×マットアッシュグレー)	W2865D1430H745 テーブル寸法： W600L1430H750	1	BoConcept	Copenhagenオフィスシステム 3430CH000078A02
28	役員室	事務椅子(肘付)	背・座：ビニールレザー(ブラック)、本体・シェル：樹脂(ブラック)、フレーム・肘受：アルミミラー、脚：アルミダイキャストミラー仕上、ナイロン双輪キャスター、T型肘、ヘッドレスト付、ロック機構(角度、強弱)、上下昇降機能、座面の奥行調整、3通りの姿勢に無操作で追従する機能付、張地は耐次亜塩素酸・耐アルコール機能付	W660D555～630 H1190～1305SH435～550	1	イトーキ	KF-825DE-ZTT1
29	役員室	テーブル	角型、天板：メラミン化粧板(アッシュドオーク)、エッジ：樹脂(天板同色)、脚：アルミダイキャスト、塗装仕上(ブラック)、	W2100D900H720	1	イトーキ	DDZ-219HNTN-ATR
30	役員室	チェア	主材：軟質モールド(ライトグレー)、脚部：ベースアルミ合金クロ塗装、キャスター付 肘付	W550D520SH440	6	プロシード	21627-A B-クラシックS-3
31	役員室	本棚	本体：メラミン、ラッカー仕上(チャコールグレー)、最大耐荷重30kg程度 バックパネルのカットアウトでケーブルマネジメントが容易であること	W770D355H2305	1	BoConcept	Cannella壁面収納 3400078C0090078

仕 様 書

1 調達物品名 MaOI-PARC什器備品 一式

2 仕様および基準品

番号	設置場所	品名	規格・詳細仕様	寸法(mm)	数量	メーカー	基準品番
32	役員室	コートハンガー	本体：ブラック、ヨコ型ハンガーパイプ付	W500D475H1700	1	オカムラ	43241Y-Z43
33	役員室	デスクライト	全長：W1100、コード長：W1800、本体：アルミニウム、スチール、樹脂(ブラック)、定格寿命 40000h、色温度 6500～2700K、ルーメン 530lm、スイッチ:タッチレススイッチ、5段階調光(5段階調色)機能付	W260D60H25(シェード寸法)	1	エグザーム	LEX-966BK
34	役員室	ゴミ箱	容量：7.5ℓ、本体：ポリプロピレン(ブロンズ) ふた無し、持ち手付	W160D340H330	1	アンブラ	2082610125
35	役員室	壁掛け時計	本体：ABS樹脂(ブラック)	W290D40H290	1	レムノス	NL17-01BK
36	会議室	ミーティングテーブル1	天板：抗菌メラミン化粧板（ホワイ特）、エッジ：樹脂、脚：スチール塗装仕上（シルバーメタリック）、配線キャップ2個付、4本脚角型、アジャスター機能付	W1800D900H720	1	イトーキ	DCR-187HHSTA-ZL
37	会議室	ミーティングテーブル2	天板：抗菌メラミン化粧板（ホワイ特）、エッジ：樹脂、脚：スチール塗装仕上（シルバーメタリック）、4本脚角型、アジャスター機能付	W1800D900H720	1	イトーキ	DCR-187HNSTA-ZL
38	会議室	スタッキングチェア	背：ナイロン樹脂(ブラック)、座：布張り(ブラック)、クッション：ポリエチレンフォーム、脚：ハイテンションスチールパイプ、粉体塗装仕上(シルバーメタリック)、座面サイドカバー付(張地の耐久性向上)、横連結機能付、スタッキング性能(平積み10脚、専用台車40脚)	W535D490H770SH430	8	イトーキ	KLC-210GBZ5T1T1
39	会議室	ホワイトボード	板面：スチールホワイト(両面ホワイトボード仕様)、支柱：アルミ、アルマイト仕上げ、脚：アルミダイキャスト、塗装仕上(シルバーメタリック) マーカーセット付、板面はワンタッチでロック解除し回転出来ること	W1943D500H1800	1	イトーキ	ALS-1809WWSV
40	女子更衣室	ロッカー(3人用)	内寸法：W249D443H1662（1間口当たり）、本体・扉：スチール塗装仕上(ホワイ特)、インジケーター付きシリンダー錠、付属品(上部ハンガーバー付網棚、下部網棚、フック、鏡、ネクタイ掛け、傘用フック、雫受け)	W900D515H1790	1	イトーキ	HDWN-0931S-W9
41	女子更衣室	ロッカー(2人用)	内寸法：W249D443H1662（1間口当たり）、本体・扉：スチール塗装仕上(ホワイ特)、インジケーター付きシリンダー錠、付属品(上部ハンガーバー付網棚、下部網棚、フック、鏡、ネクタイ掛け、傘用フック、雫受け)	W617D515H1790	1	イトーキ	HDWN-0621S-W9
42	女子更衣室	壁固定金具	2個入り、ホワイ特		1	イトーキ	EQ-A41-W9
43	事務室	両袖デスク	天板：メラミン化粧板(ホワイ特)、本体：スチール塗装仕上(ホワイ特)、袖：ワゴン引き出し、ラッチ付(ベントレイ引き出し除く)、インジケーター付きシリンダー錠付、配線ダクト付、投げ込み配線・対向配線・横配線機能付、余長ケーブルの固定フック付、セキュリティワイヤー用取付穴付	W1600D700H720	2	イトーキ	CZR-167BAC-9W9
44	事務室	事務椅子(肘付)	背：メッシュ(オフブラック)、座：布張り(オフブラック)、本体・背支柱・肘：樹脂(ブラック)、脚：アルミダイキャストミラー仕上、ナイロン双輪キャスター、ロッキング機構(角度、強弱)、ランバーサポート付、上下昇降機能、座面の奥行調整、アジャダブル肘(高さ・角度調整機能)、ヘッドレスト付	W645D635H1125～1240 SH390～505	2	イトーキ	KF-517JB-ZTW2
45	事務室	ローパーティション(W450)	パネル本体：スチール、パネル表面：塗装仕上(シルバー)、笠木本体：アルミ、塗装仕上(シルバー)、笠木化粧カバー：樹脂、両端樹脂キャップ付、巾木：スチール、塗装仕上(シルバー)、両端樹脂キャップ付、防災認定品であること、アジャスター機能付	W450H1335t60	1	イトーキ	FS6S-0413A-5SZ5
46	事務室	ローパーティション(W900)	番号51と同仕様	W900H1335t60	5	イトーキ	FS6S-0913A-5SZ5

仕 様 書

1 調達物品名 MaOI-PARC什器備品 一式

2 仕様および基準品

番号	設置場所	品名	規格・詳細仕様	寸法(mm)	数量	メーカー	基準品番
47	事務室	ローパーティション(W600)	番号51と同仕様	W600H1335t60	1	イトーキ	FS6S-0613A-5SZ5
48	事務室	ローパーティション支柱	同一高さ90° 2方向、外カバー：スチール(シルバー)、コーナー上キャップ：樹脂(シルバー)	H1335	2	イトーキ	FS6-13JD-Z5
49	事務室	ローパーティション エンドカバー	本体：アルミ、塗装仕上(シルバー)、エンドキャップ・化粧カバー：樹脂(シルバー)	H1335	2	イトーキ	FS6-13JA-Z5
50	事務室	床固定金具			2	イトーキ	FSNA-PF
51	事務室	スライドキャビネット	5連(前列/なし、後列/オープン)、本体：スチール塗装仕上(ホワイ ト)、棚ピッチ15.8mm程度、キャビネット1連当たりの最大積載質量318kg程度、棚板1段当たりの積載質量53kg程度、前列ストッパー付、指はさみ防止(左右隙間26mm以上、前後隙間50mm以上)	W4635D950(前列D450 後列D450)H2216	1	イトーキ	HTLA-25MML-W9
52	事務室	キャビネット 両開き扉型 (スライドキャビネット用)	内寸法：W864D415H988程度、本体：スチール塗装仕上(ホワイ ト)、棚ピッチ15.8mm程度、棚板1段当たりの積載質量53kg程度、扉はラッチ機構・180° 開閉機能付、インジケーター付きシリンダー錠	W900D450H1038	2	イトーキ	HTM-109HSS-W9
53	事務室	キャビネット B4・A4引出し型(スライドキャビネット用)	内寸法：W821D395H302(1段当たり)、本体：スチール塗装仕上(ホワイ ト)、引き出しは二重引出し防止機構・ラッチ機構付、インジケーター付きシリンダー錠	W900D450H1038	3	イトーキ	HTM-109AAS1-W9
54	事務室	後列引戸 (スライドキャビネット用)		W945D20H2082	1	イトーキ	HTAP-219GDSN-W9
55	事務室	スライドロック (スライドキャビネット用)			1	イトーキ	HTAP-SLR
56	事務室	キャビネット クリスタルトレイ型	本体：スチール塗装仕上(ホワイ ト)、 A4縦浅型トレイ33個(内寸法：W242D332H34程度)、A4縦深型トレイ15個(W241D331H79程度)	W900D450H1038	1	イトーキ	HTM-109KAF-W9
57	事務室	キャビネット オープン棚型	本体：スチール塗装仕上(ホワイ ト)、 棚ピッチ15.8mm程度、棚板1段当たりの積載質量53kg程度、棚板2枚付	W900D450H1038	1	イトーキ	HTM-109LS-W9
58	事務室	キャビネット ベース	本体：スチール塗装仕上(ホワイ ト)、アジャスター調整機能付	W900D427H60	1	イトーキ	HTMA-069BA-W9
59	事務室	キャビネット 天板	本体：メラミン化粧板仕上(ホワイ ト)	W900D450H20	3	イトーキ	HTMA-029TTN-W9
60	事務室	ゴミ箱	容量：7.5ℓ、本体：ポリプロピレン(チャコール) ふた無し、持ち手付	W160D340H330	6	アンブラ	2082610149
61	事務室	壁掛け時計	本体：アルミニウム(アルミニウム)	W350D55H350	1	レムノス	AZ-0115 AL

仕 様 書

1 調達物品名 MaOI-PARC什器備品 一式

2 仕様および基準品

番号	設置場所	品名	規格・詳細仕様	寸法(mm)	数量	メーカー	基準品番
62	ミーティングルーム	プロジェクター	使用電源：AC100V 3.8A、光源：レーザーダイオード1系統、光出力：5,000lm、解像度：1280×800ドット 天吊り仕様。取付配線(天井補強含む)作業を行うこと。 ただし、1次配線(AC100V)と点検口の設置については含まない。		1	panasonic	PT-VMW50J+ET-PKL100S+ET- PKV400B+HDMI10AE-EQ+KP- HDMEJL-W/BOX
63	既存事務所	既存什器の移設作業	・詳細は別紙資料参照。 ・既存什器の移設、再組み立て、連結・固定作業含む。 ・必要に応じて、事前に現地調査を行うこと。		1		
64		経費	・新規什器の搬入・設置・固定作業に伴う一切の経費。 ・養生作業(ビニールシート程度)：1F出入口～EV、EV内、2F(別紙資料参照)。養生期間については、本件以外の全搬入作業を踏まえ、一定期間設置を行うこと。設置日と撤去日については発注者と打ち合わせを行うこと。		1		

3 その他事項

- (1)運搬・発送費用、組立・設置費等、納入に係る全ての経費は受注者の負担とする。
- (2)本受注者は、落札決定後、速やかに担当と打ち合わせを行うこと。
- (3)基準品と同等以上の製品で入札を希望する場合は、令和2年7月28日までに、カラー版カタログ・仕様書等を担当へ提出し、同等品であることの承認を得ること。
- (4)搬入経路・据置場所の床、壁面等の損傷しないよう十分に留意する。また、破損、汚損等が生じた場合には機構の承諾を得て、採用された者の負担により補修を行うこと。
- (5)開梱した梱包材等は受注者が回収し、適法に処分すること。
- (6)キャビネット及びロッカー等は、必要に応じて、横連結・上下連結・壁面固定等の耐震固定作業を行うこと。
- (7)応札予定者は事前に現地確認を行い、搬入・据付条件について検討をした上、見積りを行うこと。
- (8)養生は機構が指定した場所に、一定期間の設置を行う。設置日および撤去日については担当と打ち合わせを行うこと。
- (9)物品の設置については、別紙レイアウトを参照し、設置前に職員立ち会いのもとで決定。ただし、プロジェクター(天吊り仕様)の設置場所及び作業内容については機構と速やかに打合わせを行うこと。
- (10)この仕様書に定めのない事項については、担当と協議の上決定すること。

4 納入場所

一般財団法人マリンオープンイノベーション機構
静岡市清水区日の出町9番25号 清水マリンビル2階 ※エレベーターあり

5 入札日等

- (1)入札日 令和2年8月5日(水) 午後1時
- (2)入札場所 静岡市葵区追手町9番18号 静岡中央ビル8階 一般財団法人マリンオープンイノベーション機構(準備室)


6 納入期限

令和2年11月9日(月)～11月13日(金)
※改修工事のスケジュールにより、納入受入可能日が決定するため、正式な什器備品納入日は、別途、機構と協議の上決定する。

7 担当

静岡市葵区追手町9番18号 静岡中央ビル8階 一般財団法人マリンオープンイノベーション機構(準備室) 電話番号：054-204-1111

コミュニティスペース



1



品 名：ハイテーブル
基準品：クレス FT2-A20/RSQSP500Φ-101φ/18°-脚特注
数 量：1

2



品 名：ハイチェア
基準品：アダル M9036-71KC
数 量：3

3



品 名：テーブル
基準品：クレス FT2-A20/RSQ-LSP750Φ-165φ/7°ラック脚特注
数 量：2

4



品 名：ベンチ
基準品：アダル S6016-6021 B-L2439
数 量：1

5



品 名：ベンチ
基準品：アダル S6016-6021 B-L2449
数 量：1

6



品 名：ベンチ
基準品：アダル S6016-6021 B-L2453
数 量：1

7



品 名：コートラック
基準品：カフジュン BE228
数 量：2

8




品 名：パンフレットスタンド
基準品：トヨタプロダクツ PS-740
数 量：1

9



品 名：ゴミ箱
基準品：EKO EK9268MT-50L
数 量：2

コミュニティスペース



10




品 名：壁掛け時計
基準品：アートワークスタジオ Atras2-click TK-2074WH
数 量：1

11



品 名：書架 有効4段
基準品：イトーキ PLH-15BY-1S-Z
数 量：1

ミーティングルーム



12



品 名：テーブル
基準品：クレス TB2655SP/RSQ-LSP750Φ-165Φ※
天板・脚特注
数 量：2

13



品 名：ホワイトボード
基準品：プラス ALK-0912DSK-LG
数 量：1

14



品 名：ロッカー 8人用
基準品：スマイル E686034
数 量：1

15




品 名：ゴミ箱
基準品：シンプルヒューマン CW1361
数 量：1

16



品 名：壁掛け時計
基準品：レムノス NTL16-07GY
数 量：1

連携研究室



17



品 名：片袖デスク
基準品：イトーキ CZR-147CBC-1W9
数 量：4

18



品 名：事務椅子（肘付）
基準品：イトーキ KG-175JBM-T1T1
数 量：4

19



天板		脚	
L		T	
W9		T1	
ホワイトW		ブラックT	

品 名：テーブル
基準品：イトーキ DCR-157HNSTA-TL
数 量：4

20



品 名：チェア
基準品：オリバー S・CS-952・BK・AL AL-1030
数 量：16

21



品 名：キャビネットオープン棚型
基準品：イトーキ H1-S2180LS-T1
数 量：5

22



品 名：キャビネットベース
基準品：イトーキ H1A-S0680BA-T1
数 量：5

23



品 名：コートハンガー
基準品：オカムラ 43241Y-Z43
数 量：4

24




品 名：デスクライト
基準品：エグザム LEX-966BR
数 量：4

25



品 名：ゴミ箱
基準品：アンブラ 2082610125
数 量：4

連携研究室




26



品 名：壁掛け時計
基準品：レムノス NL17-01BK
数 量：4

役員室



27



品 名：デスク+収納
基準品：BoConcept Copenhagenオフィスシステム
3430CH000078A02
数 量：1

28



品 名：事務椅子（肘付）
基準品：イトーキ KF-825DE-ZTT1
数 量：1

29



品 名：テーブル
基準品：イトーキ DDZ-219HNTN-ATR
数 量：1

30



※実際の座面の色とは異なります

品 名：チェア
基準品：プロシード 21627-A B-クラシックS-3
数 量：6

31



品 名：本棚
基準品：BoConcept Cannella壁面収納
3400078C0090078
数 量：1

32



品 名：コートハンガー
基準品：オカムラ 43241Y-Z43
数 量：1

33



品 名：デスクライト
基準品：エグザーム LEX-966BK
数 量：1

34




品 名：ゴミ箱
基準品：アンブラ 2082610125
数 量：1

35



品 名：壁掛け時計
基準品：レムノス NL17-01BK
数 量：1


会議室・女子更衣室



品 名：ミーティングテーブル1
基準品：イトーキ DCR-187HHSTA-ZL
数 量：1




品 名：ミーティングテーブル2
基準品：イトーキ DCR-187HNSTA-ZL
数 量：1




品 名：スタッキングチェア
基準品：イトーキ KLC-210GBZ5T1T1
数 量：8



品 名：ホワイトボード
基準品：イトーキ ALS-1809WW-SV
数 量：1



事務室



43




品 名 : 両袖デスク
基準品 : イトーキ CZR-167BAC-9W9
数 量 : 2

44




品 名 : 事務椅子 (肘付)
基準品 : イトーキ KF-517JB-ZTW2
数 量 : 2

45




品 名 : ローパーティション(W450)
基準品 : イトーキ FS6S-0413A-5SZ5
数 量 : 1

46



品 名 : ローパーティション(W900)
基準品 : イトーキ FS6S-0913A-5SZ5
数 量 : 5

47



品 名 : ローパーティション(W600)
基準品 : イトーキ FS6S-0613A-5SZ5
数 量 : 1

48




品 名 : ローパーティション支柱
基準品 : イトーキ FS6-13JD-Z5
数 量 : 2

49



品 名 : ローパーティションエンドカバー
基準品 : イトーキ FS6-13JA-Z5
数 量 : 2

50




品 名 : 床固定金具
基準品 : イトーキ FSNA-PF
数 量 : 2

51



品 名 : スライドキャビネット
基準品 : イトーキ HTLA-25MML-W9
数 量 : 1

事務室



52



品 名：キャビネット両開き扉型
(スライドキャビネット用)
基準品：イトーキ HTM-109HSS-W9
数 量：2

53



品 名：キャビネットB4・A4引出し型
(スライドキャビネット用)
基準品：イトーキ HTM-109AAS1-W9
数 量：3

54



品 名：後列引戸
(スライドキャビネット用)
基準品：イトーキ HTAP-219GDSN-W9
数 量：1

55



品 名：スライドロック
(スライドキャビネット用)
基準品：イトーキ HTAP-SLR
数 量：1

56



品 名：キャビネットクリスタルトレイ型
基準品：イトーキ HTM-109KAF-W9
数 量：1

57



品 名：キャビネットオープン棚型
基準品：イトーキ HTM-109LS-W9
数 量：1

58



品 名：キャビネットベース
基準品：イトーキ HTMA-069BA-W9
数 量：1

59




品 名：キャビネット天板
基準品：イトーキ HTMA-029TTN-W9
数 量：3

60



品 名：ゴミ箱
基準品：アンブラ 2082610149
数 量：6

事務室




61



品名：品名：壁掛け時計
基準品：レムノス AZ-0115AL
数量：1

ミーティングルーム



62



品 名：プロジェクター
 基準品：パナソニック PT-VMW50J+ET-PKL100S+
 ET-PKV400B+HDMI10AE-EQ+KP-HDMEJL-W/BOX
 数 量：1

■移設品リスト

名称	数量	仕様	W	D	H	備考
キャビネット1	2	上段：両開き、下段：3段引き出し、ベース	900	450	2136	連結・固定作業含む
キャビネット2	1	キッチンキャビネット、ベース	900	450	2136	連結・固定作業含む
フリーデスク	1	W1600×3等分	4806	1400	720	連結作業含む
ロッカー	2	3人用	900	515	1790	連結・固定作業含む
事務椅子	8		680	610	1045	
ワゴン	8		400	593	684	
プリンター	1		471	469	460	
冷蔵庫	1		480	590	1125	
シュレッダー	1		430	302	640	
液晶テレビ	1	32型				
金庫	1	110kg	457	515	663	
書類（段ボール）	1	キャビネット内書類等				
ノートパソコン	7					
電子レンジ他家電						

■作業条件

- ※事務所内のホワイトボード×2台、会議用テーブル×2台、パイプ椅子×5脚は移設不要。
- ※段ボール、ガムテープ及びラベルを用意すること。ただし、数量については、事前に下見を行った上判断すること。
- ※車両については、2台分の駐車スペースを想定。
- ※EVは共有の為、他利用者様を優先して使用すること。
- ※EV内は養生作業を行うこと。
- ※作業に従事するものは、コロナ対策（マスク、消毒液等）を施すこと。

【改修】

養生場所

清水マリンビル1F

一養生

車両

車両

